

	FICHA TÉCNICA PARA UVA DE MESA	
	VARIEDAD RED GLOBE	

1. OBJETIVOS:

Establecer los requisitos de calidad, condición y segregación que permitan uniformar el producto para asegurar una comercialización consistente y confiable al país de destino.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

SABOR	Y	Característico de la variedad RED GLOBE			
COLOR:		Se clasifica de claros a oscuros			
		RG 1	RG 2	RG 3	RG 4
TEXTURA:		Baya firme, terminada			

(*) Colores referenciales

3. SÓLIDOS SOLUBLES (°BRIX):

Mínimo 16°; umbral 15.5° considerar la relación Brix°/Acidez 20:1.

4. DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES:

CALIBRE (mm.)	JJ	J	XL	L	M
RED GLOBE	> 29	27 – 28.9	25 – 26.9	23 – 24.9	21 – 22.9

5. PESO DE RACIMOS:

CATEGORIA	CAT 1
RED GLOBE (g.)	250g. – 900g.

“Respecto al peso neto del producto terminado, todas las cajas deberán contener un 3% adicional a su peso rotulado.”

	FICHA TÉCNICA PARA UVA DE MESA	
	VARIEDAD RED GLOBE	

Elaborado por: Jefe de Calidad	Revisado por: Sub Gerente	Aprobado por: Gerencia General
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------

6. TOLERANCIAS DE CALIDAD Y CONDICIÓN

RED GLOBE	CAT 1
COLOR EN BAYA	RG 1 a 4, 5% halo cremoso
RAQUIS	Raquis normal, lignificación leve
DESCALIBRE EN RACIMO	Más del 10% de bayas se castiga de calibre
UVILLAS	Hasta 2% bayas por caja
CARACTERÍSTICAS DEL RACIMO	Racimo firme y suelto. Se puede aceptar un racimo por caja ligeramente paludo.
DESCALIBRE EN CAJA	Hasta 10% de racimos, expresado en gramos
PUDRICIONES	0%
DAÑO MECÁNICO	0%
POLVO	0%
DESGRANE	3%
OIDIUM	0%
RACIMO DE BAJO PESO	5%, máximo 1 racimo por caja
RACIMOS DÉBILES	0%
RACIMOS FALTA DE COLOR	0%
TOTAL DEFECTOS COMBINADOS	10%

Para la suma de los defectos de calidad se considerará como tolerancia máxima hasta un racimo por caja. Alguna otra condición que presente la fruta será evaluada en su momento.

	FICHA TÉCNICA PARA UVA DE MESA	
	VARIEDAD RED GLOBE	

RACIMOS CAT 1



Elaborado por: Jefe de Calidad	Revisado por: Sub Gerente	Aprobado por: Gerencia General
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------